

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG



ENKE-Betoncoat Stellmittel PF

Ausgabedatum : 14.05.2009
Ersetzt Fassung vom : 01.03.2004

Druckdatum: 14.05.09

Seite 1 / 5

1. Stoff-, Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Handelsname: ENKE-Betoncoat Stellmittel PF
Verwendungszweck: Stellmittel/Verdickungsmittel für Flüssigkunststoffe

Hersteller/Lieferant:
ENKE-Werk Johannes Enke GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 16 D-40221 Düsseldorf
www.enke-werk.de Email: info@enke-werk.de
Telefon: 0211/304074
Telefax: 0211/393718
Notfallauskunft: 02156/3151

2. Mögliche Gefahren:

Gefahrenbezeichnung: -----

Gefahrenhinweise:

3. Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

Chemische Charakterisierung: Polyolefinfasern

Bestandteile	CAS-Nr.	Gefahren- R-Sätze symbole	Gehalt
-----	-----	-----	-----

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Augenkontakt:

Bei Berührung mit den Augen vorsichtig und gründlich mit Wasser spülen.

Hautkontakt:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Einatmen:

Für Frischluft sorgen, ggf. Arzt hinzuziehen.

Verschlucken:

Im Allgemeinen keine besonderen Maßnahmen erforderlich; ggf. Wasser nachtrinken.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG

ENKE-Betoncoat Stellmittel PF



Ausgabedatum : 14.05.2009
Ersetzt Fassung vom : 01.03.2004

Druckdatum: 14.05.09

Seite 2 / 5

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Besondere Gefährdung:

Produkt ist brennbar. Im Brandfall können außer Kohlenmonoxid und Kohlendioxid noch weitere gesundheitsgefährdende Gase und Dämpfe freigesetzt werden.

Schutzausrüstung:

Bei Brandbekämpfung Atemschutz mit unabhängiger Luftzufuhr erforderlich.

Geeignete Löschmittel:

Löschpulver oder CO₂, bei größeren Bränden auch Schaum und Wassersprühstrahl.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Umweltschutzmaßnahmen:

Verfahren zur Reinigung:

Mechanisch entfernen.

7. Handhabung und Lagerung

Handhabung:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Lagerung:

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Atemschutz:

In der Regel nicht erforderlich.

Augenschutz:

In der Regel nicht erforderlich.

Handschutz:

In der Regel nicht erforderlich.

Körperschutz:

In der Regel nicht erforderlich.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG



ENKE-Betoncoat Stellmittel PF

Ausgabedatum : 14.05.2009
Ersetzt Fassung vom : 01.03.2004

Druckdatum: 14.05.09

Seite 3 / 5

9. Physikalische und chemische Eigenschaften geprüft nach:

Aggregatzustand	:	fest
Farbe	:	weiß
Geruch	:	geruchlos
Siedebeginn	:	nicht anwendbar
Erweichungspunkt	:	ca. 130 °C
Dampfdruck	:	nicht anwendbar
Flammpunkt	:	nicht bestimmt
Wasserlöslichkeit	:	nicht wasserlöslich
pH-Wert	:	nicht anwendbar

10. Stabilität und Reaktivität

Thermische Zersetzung:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Gefährliche Reaktionen:

Keine gefährlichen Reaktionen bei sachgemäßer Handhabung und Lagerung.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Nicht bekannt.

11. Angaben zur Toxikologie

Akute Toxizität (LD50-Werte):

Nicht anwendbar.

Augenkontakt:

Mechanische Reizung möglich.

Sensibilisierung:

Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Erfahrungen aus der Praxis:

Bei sachgemäßem Umgang unter Beachtung der üblichen Arbeitshygiene sind gesundheitsschädigende Wirkungen nicht bekannt und nicht zu erwarten.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG**ENKE-Betoncoat Stellmittel PF**

Ausgabedatum : 14.05.2009
Ersetzt Fassung vom : 01.03.2004

Druckdatum: 14.05.09

Seite 4 / 5

12. Angaben zur Ökologie**Allgemeine Hinweise:**

13. Hinweise zur Entsorgung:**Produkt:**

Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften in geeigneter Anlage verbrennen.

Abfallschlüsselnummer:

040203 Abfälle aus der Textilindustrie - Abfälle aus unbehandelten Textilfasern, vorwiegend künstlichen oder synthetischen Ursprungs.

Verpackungen:

Gereinigte Verpackungsmaterialien den örtlichen Wertstoffkreisläufen zuführen.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

15. Vorschriften**Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:**

Keine Kennzeichnung nach Gefahrstoffverordnung und entsprechenden EG-Richtlinien erforderlich.

Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung:

R-Sätze:

S-Sätze:

Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse : Im Allgemeinen nicht wassergefährdend.

Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG



ENKE-Betoncoat Stellmittel PF

Ausgabedatum : 14.05.2009
Ersetzt Fassung vom : 01.03.2004

Druckdatum: 14.05.09

Seite 5 / 5

16. Sonstige Angaben:

Im vorliegenden Sicherheitsdatenblatt wurden folgende Abschnitte geändert:
1, 2, 3, 16

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitsanforderungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus den Angaben nicht abgeleitet werden.

Die aktuellen Fassungen unserer Sicherheitsdatenblätter finden Sie auf unserer Website www.enke-werk.de