

„Viele stehen auf uns, ohne es zu wissen.“



H.-U. Kainzinger, Geschäftsführer Enke-Werk, Düsseldorf

Viele wissen aber auch nicht, wer alles auf uns steht. Oder auf welchen Dächern unsere Produkte dicht halten. Wir haben uns vorgenommen, diese Informationslücken zu schließen: mit „Enke Views“ – unserer neuen Kundenzeitung. Mindestens zweimal jährlich werden wir unsere Ansichten zu den Themen Dach- und Bodenversiegelung auf diesem Wege zu Ihnen auf den Tisch bringen.

In Praxis-Berichten wollen wir Sie kurz und unterhaltsam über all die Möglichkeiten informieren, die Enke-Produkte Ihnen bieten. Sie sollen aber auch erfahren, wie wir die Qualität unserer Produkte auf dem Niveau halten, das wir für das richtige halten: auf dem höchsten.

Kurz: Enke Views sollen informieren, unterhalten, aber auch praktischen Mehrwert für Sie und Ihren Berufsalltag vermitteln.

Apropos Mehrwert: Schlagen Sie Enke Views komplett auf, erhalten Sie ein Posterformat – und auf der Rückseite finden Sie interessante Tipps, Verarbeitungshinweise und Produkt-Infos. So haben Sie täglich vor Augen, wer in Europa am besten dichthält.

Nun aber: viel Spaß beim Lesen dieser Erstaussgabe!

Enke empfiehlt: ENKOLIT, den dauerhaften Blechkaltkleber fürs Dach. Seit über 30 Jahren bewährt, wenn's um die perfekte Befestigung von Blechabdeckungen geht!



Impressum

Herausgeber: Enke-Werk, Düsseldorf
Redaktion: Enke-Werk
Konzept und Gestaltung:
Hagenhoff+Graef Werbeagentur,
Osnabrück
Fotos: Enke-Werk
Litho: Köster+Gloger GmbH, Osnabrück
Druck: Günter Druck, Georgsmarienhütte



Null problemo auf dem Dach!

Wie Sie mit ENKRYL und ENKOPUR Anschlüsse schneller und besser sanieren und abdichten. **Lesen Sie weiter auf S. 4**



Kommentare, Anregungen, Ansichten?

Tel.: +49(0)211-93063 · Fax: +49(0)211-393718

eMail: info@enke-werk.de



Noch mehr über Enke gibt's im Internet unter www.enke-werk.de



Die Autobranche fährt auf Enke-Betoncoat ab

Immer mehr Autohändler und -hersteller stehen auf Fußböden von Enke. Während Autohäuser auf die schicke Optik setzen, wird in der Automobilproduktion vor allem die hohe Belastbarkeit geschätzt. Ob bei Auto Becker, Leo's Pick-up und Sportwagen Beckers auf der einen oder Opel und VW auf der anderen Seite: Enke-Betoncoat-Bodenbeschichtungen sind branchenweit auf der Überholspur.

Wenn Fußböden unter die Räder kommen, sind die ersten Risse oftmals nicht weit. Diese setzen sich in den Untergrund fort, Ausbrüche entstehen, die Beschädigung schreitet voran. Aber das muss nicht sein: Flüssigkunststoffe von Enke ermöglichen eine einfache und wirtschaftliche Sanierung, die einen zuverlässigen Schutz und ein super Aussehen für die Fläche bietet. Verschiedene Grundierungen, Beschichtungen und Versiegelungen lassen sich dabei so kombinieren, dass

der Erfolg der Sanierungsmaßnahme immer garantiert ist. Die farbliche Gestaltung ist durch den Farbton der Versiegelung oder das Einstreuen von Farbchips völlig variabel. Durch das fein abgestimmte Miteinander von Grundfarbe und Farbchips lassen sich individuell gestaltete Bodenbeläge herstellen, die aus jedem Blickwinkel attraktiv wirken. Hausfarben können dabei übrigens ebenso berücksichtigt werden wie Werbeaufschriften oder Orientierungshinweise.





Attraktiv und belastbar: Enke-Betoncoat-Böden



Der ideale Boden für Autohäuser



Schulungsbedarf?

Unser Service für Ihre Mitarbeiter.

Tel.: +49(0)211-93063 · Fax: +49(0)211-393718

eMail: info@enke-werk.de

Interessante Effekte sind durch Aluminium-Farbchips möglich, die das Licht je nach Einfallswinkel reflektieren. Schwarze Farbchips sorgen dafür, dass auch bei leichten Verschmutzungen der gepflegte Eindruck des Bodens erhalten bleibt. Und wenn die Putzfrau mal wieder zur Höchstform auf-

läuft, können Sie sich darauf verlassen, dass Enke-Böden was aushalten: Sie sind nicht nur leicht zu reinigen, sondern gleichzeitig auch widerstandsfähig gegen die verwendeten Reinigungsmittel, resistent gegen Einwirkungen von Chemikalien sowie mechanisch hoch belastbar.



Vielfalt pur: Durch den Farbton der Versiegelung oder das Einstreuen von Farbchips sind unterschiedlichste Gestaltungsvarianten möglich.



Ob auf dem Flachdach oder auf dem Balkon – für so manchen Dachdecker ist der Tag gelaufen, wenn er die unmöglichen Anschlussformen sieht, die saniert werden sollen.

Man denke nur an die nicht ausreichend dimensionierten Anschlusshöhen auf Balkonen oder rohrförmige – jedoch längst nicht mehr runde – Durchdringungen auf Flachdächern.

Polyflexvlieseinlage erzielen Sie eine sichere, rissüberdeckende Abdichtung, die lange haltbar ist und nicht zusätzlich mecha-



Die Lösung für solche Fälle hat einen Namen: Enke. Wir bieten Ihnen mit den Dachbeschichtungen ENKRYL, für Dachflächen mit ausreichendem Gefälle, und ENKOPUR, auch für Dachflächen ohne Gefälle, professionelle Produkte, die durch ihre sichere und einfache Handhabung überzeugen. ENKRYL und ENKOPUR sind einkomponentige, verarbeitungsfertige Flüssigkunststoffe, die mit einer Lammfellrolle kalt verarbeitet werden. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie diffusionsoffen sind und die bereits eingedrungene Feuchtigkeit nachträglich entweichen kann. Durch Verwendung der Enke-



nisch fixiert werden muss. ENKRYL und ENKOPUR sind praxiserprobt und anwendungssicher – und erhielten nach Prüfung durch die TU München ein allgemeines bauaufsichtliches Zeugnis, das die Eignung für die oben beschriebenen Anwendungen bestätigt und die Anforderungen der neuen Flachdach-Richtlinien erfüllt. Beide Produkte sind jetzt übrigens auch in wieder verschließbaren Kleingebinden erhältlich.



Verlegen einer Vliesbahn im Anschlussbereich zu Verglasungen



Geschafft! Hier muss so schnell kein Dachdecker mehr auftauchen

Beste Erfahrungen mit ENKRYL und ENKOPUR hat Ingenieur Peter Koch aus Wien gemacht. Sein Unternehmen hatte beispielsweise den Auftrag, bei der Firma Elbemühl eine 7000m² große Dachfläche in Stand zu setzen – und zwar ohne Kosten einer Entsorgung. Die Dauerhaftigkeit und der Preis waren die wichtigsten

Kriterien für den Kunden: Der erste Punkt versteht sich bei ENKRYL und ENKOPUR von selbst – und bei den Kosten konnte die Herstellung der neuen Isolierung gegenüber der Variante Abbruch um 70% günstiger angeboten werden! Kein Wunder, dass sich der Auftraggeber gern aufs Dach steigen ließ – oder?

Händlerfeld



Fehlt noch was?

Tel.: +49(0)211-93063

Fax: +49(0)211-393718

eMail: info@enke-werk.de



Wir halten dicht.

Enkepren[®], Enkryl[®], Enkopur[®]
die Abdichtungsprofis von Enke für alle kritischen Anschluss-Problemzonen.
www.enke-werk.de

Verarbeitungshinweis



1. Voranstrich für bessere Haftung auftragen.



2. Grundschrift satt aufrollen.



3. Polyflexvlies in Grundschrift einlegen.



4. Deckschrift satt aufbringen.

Die Lösung für alle Dachflächen und Rinnen mit stehendem Wasser: ENKOPUR ist eine wetterfeste und einfach zu verarbeitende Flachdachabdichtung, die auf fast jedem Dachuntergrund aufzubringen ist. Alte Dachabdeckungen müssen nicht abgetragen und entsorgt werden, auch Problemzonen wie Dachdurchdringungen werden durch das einzulegende Polyestervlies 100%ig dicht!



Vorteile von ENKOPUR

- für alle Bereiche mit und ohne Gefälle
- verarbeitungsfertig, daher keine Mischfehler
- einkomponentig
- wieder verschließbare Gebinde
- sehr schnelle Regenfestigkeit
- hervorragende Wasserdampfdurchlässigkeit
- dauerhaft flexibel von -30 bis +100°Celsius

Die ausführliche Verarbeitungsanleitung und Prüfzeugnisse erhalten Sie auf Wunsch per eMail.