

# EnkeViews www.enke-werk.de

Informationen und Reportagen zum Thema Sanierung · Ausgabe 3



Mit Vollgas zur DACH + WAND 2003:

Unsere rollende Produktshow zog alle Blicke auf sich!

## Enke Roadshow als Messe-Highlight

Die Popcornmaschine wurde vier Tage lang heftig strapaziert, das gute Düsseldorfer Altbier floss in Strömen, Erinnerungsfotos wurden geschossen – und unser original Enke-Quad hätten viele am liebsten gleich mit nach Hause genommen: Die Resonanz war riesig, als die Enke Roadshow 2003 auf der diesjährigen DACH + WAND in Hamburg Station machte. Der knallrote Enke-Truck – ein 16 Meter langes Chevy-K-3500-Gespänn – erwies sich auch bei diesem Top-Ereignis der Branche schnell als echter Hingucker und lockte überdurchschnittlich viele Besucher an. Kein Wunder, dass die Zahl der Nachfragen nach Prospekten, Angeboten und Außendienstbesuchen deutlich höher war als bei vergleichbaren Veranstaltungen.

Das besondere Interesse der Messebesucher galt den Reinigungs- und Pflegemitteln aus unserer neuen ENKOCLEAN-Produktpalette sowie den neuen Polyflexvlies-Formteilen für die sichere Abdichtung von kritischen Anschlussdetails. Weitere Themenschwerpunkte auf der mit 160 Quadratmetern gegenüber dem Vorjahr etwa doppelt so großen Standfläche sowie im Inneren des Enke-Trucks waren der Blechkaltkleber ENKOLIT, ENKOPUR und ENKRYL für die sichere Abdichtung von Flachdächern und Balkonen und das Fußboden-Beschichtungssystem BETONCOAT.

*weiter auf Seite 2*



*Fragen über Fragen: Die technischen Berater von Enke blieben keine Antwort schuldig.*

Fortsetzung von Seite 1 Seit Beginn der Enke Roadshow wurden bereits über 15 000 Kilometer zurückgelegt und über 30 Fachhändler in Deutschland, Österreich und der Schweiz besucht. Auch hier stieß unsere rollende Show mit Vorträgen und Produktvorstellungen in Theorie und Praxis auf großes Interesse. Übrigens steht schon jetzt fest, dass es auch im kommenden Jahr wieder eine Enke Roadshow geben wird – natürlich inklusive „Boxenstopp“ auf der DACH + WAND 2004 in München. Wetten, dass wir auch dort nicht zu übersehen sind? Lassen Sie sich überraschen.

Das original Enke-Quad – begehrter  
1. Preis des Enke Roadshow-Gewinnspiels.  
Teilnahmekarten können Sie bei uns  
anfordern, Einsendeschluss ist der  
1.12.2003!



Riesenandrang in Halle 5: Der Enke-Truck machte die Messebesucher neugierig.



## Saubere Sache: ENKOCLEAN

Mit der neuen Produktserie ENKOCLEAN bringt Enke erstmals auch Reinigungsmittel auf den Markt. Genau wie alle Produkte aus dem Hause Enke wurde ENKOCLEAN praxisorientiert entwickelt und an die Anforderungen der Anwender angepasst: Schnelle Hilfe gegen Verschmutzungen durch

Bitumen, Algen, Moos, Zementschleier und Wachse, aber auch gegen hässliche Ausblühungen versprechen die neun Reinigungs- und Pflegemittel der Serie. Nicht nur widerstandsfähige Oberflächen wie Ziegelmauerwerk, Verklinkerungen, Beton oder robuste Steinböden können Sie mit ENKOCLEAN reinigen, auch Kunststoffe, Fliesen, ja sogar Natur- und Kunststein befreien Sie von hartnäckigen Verschmutzungen. Wenn Sie mehr über die Vorteile von ENKOCLEAN wissen wollen, rufen Sie uns einfach an!

Tel.: +49 (0)211 304074

Neun verschiedene Spezialreiner umfasst die neue ENKOCLEAN-Produktpalette.



### Kommentare, Anregungen, Ansichten?

Tel.: +49(0)211 304074 · Fax: +49(0)211 393718

eMail: info@enke-werk.de

### Impressum

**Herausgeber:** Enke-Werk, Düsseldorf

**Redaktion:** Enke-Werk

**Konzept und Gestaltung:** Hagenhoff + Graef Werbeagentur, Osnabrück

**Fotos:** Enke-Werk, Hagenhoff + Graef, Bergader Privatkäserei GmbH, Waging

**Litho:** Köster + Gloger GmbH, Osnabrück

**Druck:** Günter Druck, Georgsmarienhütte



Mit ENKOLIT geklebt: eine neue Edelstahl-Fassade für die Privatkäserei Bergader.

## Edle Fassade für edlen Käse

Die Produkte der Privatkäserei Bergader sind buchstäblich in aller Munde: Die Käsespezialitäten Bavaria Blu, Bonifaz oder Bergader Edelpilz sind auf Esstischen der ganzen Welt zu finden. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, mussten die Betriebsgebäude im oberbayerischen Waging erweitert werden.

Die Fassade des neu aufgestockten Gebäudes, in dem die Verpackungerei und das neue Materiallager Platz gefunden haben, bekleideten die Spengler komplett mit walzmattierten Edelstahlbändern. Und damit sie auch im stärksten Alpenwind nicht dröhnen oder flattern, klebten sie die edle Hülle zusätzlich vollflächig mit unserem dauerhaften Blechkaltkleber ENKOLIT auf. Schließlich soll das Äußere auch zu den hochwertigen Käsespezialitäten im Inneren passen!

Weitere Informationen zu den Arbeiten am Bergader-Gebäude entnehmen Sie bitte dem ausführlichen Bericht in einer der nächsten Ausgaben der „Baumetall“.

## Enke BETONCOAT – vielschichtig und vielseitig

Ärgern Sie sich über Ihren löchrigen, rutschigen oder mürbe gewordenen Industrieboden? Enke hat die Lösung: Mit dem Beschichtungssystem Enke BETONCOAT werden Fußböden wieder wie neu. Fünf verschiedene Grundierungen machen nahezu jeden Untergrund tragfähig, vier unterschiedliche Beschichtungsprodukte gleichen Risse und Unebenheiten aus – auch unter schwierigsten Bedingungen. Fünf verschiedene Versiegelungen sorgen schließlich für die richtige Oberfläche: rutschfest oder spiegelblank, einfarbig oder bunt, hoch belastbar und in jedem Fall umweltfreundlich. Enke BETONCOAT macht auch einen alten Industrieboden fit für die zahlreichen Beanspruchungen des harten Arbeitsalltags: Hohe Belastungen, Abrieb, Öl, Chemikalien, Wetter und UV-Licht können der neuen Oberfläche nichts mehr anhaben. Und durch die ausgesprochen kurzen Reaktionszeiten der einzelnen Produkte kann eine Komplettsanierung beispielsweise auch übers Wochenende durch-

geführt werden. Enke BETONCOAT ist schnell und problemlos zu verarbeiten – wenn man weiß, wie's geht: Fordern Sie einfach die Enke BETONCOAT-Produktbroschüre an. Dort finden Sie alle wichtigen Tipps zur Verarbeitung des anwenderfreundlichen Beschichtungssystems. Wenn Sie wollen, schicken wir Ihnen

natürlich auch unseren technischen Außendienst zu einer ausführlichen Einweisung vorbei. Freuen Sie sich schon jetzt auf Ihren neuen Industrieboden!

*Informativ wie ein Fachbuch: die neue Enke BETONCOAT-Produktbroschüre. Jetzt anfordern!*



## Neu im Enke-Team

Seit dem 1. Juli 2003 verstärkt Andreas Aschwanden (41) unser Team. Der ausgebildete Handwerker hat mehr als 20 Jahre lang bei Auto Becker, dem renommierten Düsseldorfer Autohaus, gearbeitet. Dort war er für den Einkauf und die Instandhaltung der Immobilien verantwortlich – und hat so schon seine ersten Erfahrungen mit den Enke-Produkten gesammelt. Für unser Unternehmen wird Andreas Aschwanden in Zukunft Veranstaltungen aller Art – wie zum Beispiel die immer häufiger stattfindenden



Schulungen – organisieren. Außerdem ist er im Beschaffungswesen tätig und steht als Mann aus der Praxis natürlich auch für technische Anfragen zur Verfügung.

*Andreas Aschwanden wechselte von Auto Becker zum Enke-Werk.*

## Tipps und Tricks

- Mit Enke BETONCOAT behandelte Flächen reinigen Sie am besten mit dem ENKOCLEAN-Kunststoffreiniger. So werden Balkone und Industrieböden wieder strahlend sauber.
- Gekleckert? ENKOLIT-Verschmutzungen entfernen Sie leicht mit dem ENKOCLEAN-Bitumenlöser.
- Verschmutzte Edelstahlbleche werden mit dem ENKOCLEAN-Fliesenreiniger wieder sauber. Sie können ihn übrigens auch auf allen anderen säurefesten Materialien anwenden.
- Um die Hautbildung auf angebrochenen ENKOPUR-Gebinden zu verzögern, decken Sie die Oberfläche einfach mit Frischhaltefolie ab. So gelangt keine Feuchtigkeit an das Produkt.

## Enke in Top-Form

Wo die Flüssigkunststoffe von Enke im Einsatz sind, da ist das ENKE-POLYFLEXVLIES meist nicht weit. Denn nur durch das Vlies wird ein Riss so abgedichtet, dass die Reparatur den strengen Richtlinien des ZVDH entspricht. Um Ecken, Kanten, Dunstrohre, Antennenmasten oder Dachlüfter dauerhaft abzudichten, muss das Vlies an den richtigen Stellen eingeschnitten werden – für

den ungeübten Anwender gar nicht so einfach! Enke hat deshalb für die wichtigsten Anschlussdetails Formstücke vorkonfektioniert: Innen- und Außenecken sowie Vliesmanschetten für runde Anschlüsse mit den Durchmessern 50, 100 und 150 mm. Nutzen Sie die bekannten und bewährten Vorteile des ENKE-POLYFLEXVLIES – jetzt noch sicherer und schneller!



*Vliesmanschetten für runde Anschlussdetails – eine echte Arbeitserleichterung!*

Museumsquartier in Wien: Mauerabdeckungen geklebt!



Ständehaus in Düsseldorf: Mauerabdeckungen geklebt!



Fachverband SHK in Düsseldorf: Fassade zusätzlich verklebt!



# ENKOLIT hält Bleche bombensicher

Mit ENKOLIT befestigte Bleche halten bei jedem Wetter. Kein Dröhnen, kein Klappern – zumindest, wenn Sie die folgenden einfachen Hinweise beachten:



1 Entfernen Sie lose Bestandteile von der Klebefläche und gleichen Sie gegebenenfalls größere Unebenheiten aus. Achten Sie darauf, dass ENKOLIT nicht unter 5 °C verarbeitet werden kann.



2 Tragen Sie ENKOLIT in einer gleichmäßigen Schicht auf, etwa 2–3 kg pro Quadratmeter. Auch bei Unebenheiten sollten Sie nicht mehr als 5 kg pro Quadratmeter auftragen.



3 Ziehen Sie mit dem Enke-Rillen-spachtel in Längsrichtung ein gleichmäßiges Muster in das Klebbett, so kann beim Andrücken die Luft vollständig entweichen. Bei großflächiger Verarbeitung lohnt sich der Einsatz eines druckluftbetriebenen Spritzenfüllers! Nähere Infos auf Anfrage.



4 Drücken Sie die Stoßbleche fest in die Klebeschicht.



5 Tragen Sie ENKOLIT auch auf das Stoßblech auf. Achtung: In der Mitte des Stoßblechs kein ENKOLIT auftragen, um den Wasserablauf sicherzustellen.



6 Abdeckung einhängen und das Blech in eine Richtung kräftig andrücken. Verwenden Sie gegebenenfalls eine Gummiwalze, um die Luft gleichmäßig von der Mitte aus nach außen zu drücken.



7 Fertig! Achtung: Auf geneigten Flächen müssen Metallabdeckungen zusätzlich mechanisch gegen das Abrutschen gesichert werden. Ein Haltepunkt ist ausreichend. Bei senkrechten Flächen ist ENKOLIT nur als zusätzliche Befestigung zur Verbesserung der Fixierung zu verwenden.

Sie haben noch Fragen? Rufen Sie uns an! Tel.: +49(0)211 304074

 **Enke**  
Sanieren mit Langzeit-Sicherheit