

EnkeViews

www.enke-werk.de

Informationen und Reportagen zum Thema Sanierung



Welchen Wert hat Service?



Unser Service leistet viel: Mitarbeiter im Außen- und Innendienst beantworten persönlich Ihre anwendungstechnischen Fragen. Unsere Labormannschaft berät Sie gerne, wenn es z.B. um Voranstrichempfehlungen oder Haftungsprüfungen geht. Der Versand macht in der Regel auch kurzfristige

Liefertermine möglich. Und auf unserer Internetseite haben wir für Sie die wichtigsten Informationen sozusagen zur Selbstbedienung zusammengestellt. Welchen Wert hat Service also? Da wir finden, dass guter Service eigentlich unbezahlbar ist, ist er für Sie einfach gleich ganz kostenlos. Genauso wie für uns übrigens Ihr Lob, Ihre Kritik und Anregungen kostenlos, aber unbezahlbar sind!

Ihr
Hans-Ulrich Kainzinger

Enke Impuls-Camp – auch für Enke ein Anstoß

„Wir können dir zeigen wo der Zug abfährt, aber einsteigen musst du selber.“ Mit diesem Zitat eröffnete Geschäftsführer Hans-Ulrich Kainzinger seinen Vortrag beim ersten Enke Impuls-Camp 2014 in Langenfeld. Unter der Leitfrage „Wer bist du morgen?“ startete am 10.10.2014 das Enke Impuls-Camp in Düsseldorf zum 90-jährigen Jubiläum. Unter anderem mit einem Video lud H.-U. Kainzinger zum Camp ein. Und die Einladung wurde angenommen: Es trafen weit mehr Bewerbungen ein als erwartet, sodass statt der geplanten 90 Auszubildenden schließlich 100 eine Zusage bekamen. Wer kommen durfte, wurde anhand der Bewerbungen entschieden. Dabei fanden kreative oder ausgefallene Bewerbungen (wie z. B. ein Video oder ein tolles Foto), besonders große Beachtung.


weiter auf Seite 8



Wetterfest dank Enke: Die Kapela Mrije Snežne in Kreadrica, Slowenien



Herrlicher Sonnenschein in der Karibik: Da muss das Dach großer Hitze trotzen.



Die kanarische Sonne heizt diesem Dach auf Mallorca ordentlich ein.

Enke International: Alle Wetter!

Ob im beliebtesten Club Berlins, auf dem Uni-Klinikum in Ljubljana (Slowenien) oder auf einem historischen Architekturdenkmal in der Moskauer Stadtmitte – Enke findet man überall auf der Welt!

Unsere Produkte kamen bereits in Polen, Russland, Portugal, Gibraltar, Österreich, Slowenien, Finnland, China, Spanien, England, Irland, Schottland, Frankreich, Hongkong, Island, Rumänien, der Slowakei, in der Karibik, der Schweiz, in Tschechien, in der Ukraine und natürlich deutschlandweit zum Einsatz. Dabei erhebt diese Liste nicht mal Anspruch auf Vollständigkeit.

Wer so viel auf den Dächern der Welt und darunter unterwegs ist, bekommt es mit den verschiedensten Herausforderungen zu tun.

Vor allem die klimatischen Bedingungen können extrem variieren. Starke Sonneneinstrahlung in Portugal oder Schneestürme und Minusgrade in Russland, tropische Temperaturen in der Karibik und wechselhaftes Wetter wie zum Beispiel in Deutschland. Enke Produkte müssen all diesen Witterungsverhältnissen trotzen.

Durch die Vielfältigkeit unserer Produkte, halten wir diesen Anforderungen stand – wie unser internationaler Erfolg beweist.

Kein Regenschauer, kein Schneesturm und keine Hitzewelle kann uns etwas anhaben. Enke international – wo wir's machen, machen wir's gut.



Ein sonniger Tag in England. Oder doch nur eine kurze Regenpause?



Moskau, Moskau! Heiß im Sommer, extreme Kälte im Winter.

Dämmen lohnt sich, aber wie soll das halten?

Deutschland dämmt wie kaum ein anderes Land. Mit ungebrochener Euphorie werden WDVS (Wärmedämmverbundsysteme) an Häuserfronten angebracht. Spengler und Metallverarbeiter stellen sich dabei besonderen Herausforderungen, denn die Befestigung unterschiedlicher Metall-Abdeckprofile ist anspruchsvoll. Speziell bei der mechanischen Befestigung von Attika- und Mauerabdeckungen sind Spengler und Dachdecker immer häufiger damit beschäftigt, aufwendige Unterkonstruktionen herzustellen. Die Vermeidung von Wärmebrücken sowie die Minimierung hohlraumverursachter Trommelgeräusche ist dabei ebenso wichtig wie das Erreichen einer ausreichenden Sturmsicherheit. In der Praxis werden daher oft vollflächige Unterkonstruktionen aus Holz eingesetzt, doch Fachleute verweisen dabei auf die eingeschränkte Standfestigkeit verdeckt eingebauter Holzwerkstoffe sowie damit verbundenen Schimmelproblemen.

UNSERE LÖSUNG

Seit über 50 Jahren gilt die Verklebung von Metallprofilen als dauerhafte und wirtschaftliche Methode. Der Einsatz des Blechkaltklebers Enkolit® hat sich dabei bestens bewährt. Die dauerplastische, bituminöse Klebe- und Dichtungsmasse eignet sich perfekt zur Verklebung von Fensterbänken, Mauerabdeckungen oder Gesimsprofilen. Auch Ortgang- und Traufbleche können rationell montiert werden. Bekanntlich haftet Enkolit® auf zahlreichen festen Untergründen. Dass der zuverlässige Blechkaltkleber auch zur Verklebung auf Polystyrolen eingesetzt werden kann, wissen die Wenigsten. Speziell zur Überbrückung großer Dämmstoff-Schichtdicken an Wärmedämmverbundsystemen empfiehlt Enke den Einsatz der Grundierung 2K. Die zweikomponentige Reaktivgrundierung wird beim direkten Auftrag auf das Wärmedämmverbundsystem (WDVS) zusätzlich mit trockenem Quarzsand (Korngröße 0,7–1,2 mm) bestreut. In der Grundierung 2K vollständig eingebundenes Quarzkorn verbessert die Verkrallung von Enkolit® auf der WDVS-Oberseite und stellt somit eine hervorragende Haftbrücke für zu verklebende Metallbauteile dar. Darüber hinaus beugt das Verfahren unbeabsichtigtem Eindringen von Lösemitteln in das Dämmsystem vor.

GEPRÜFTE SICHERHEIT

Prüfungen beim Magistrat der Stadt Wien (Magistratsabteilung 39, Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien) bestätigen entsprechend optimierten Enkolit®-Verklebungen beste Funktionsfähigkeit. Doch damit nicht genug: Der Einsatz der Grundierung 2K macht nicht nur aufgrund zahlreicher Neu- und Weiterentwicklungen unterschiedlicher Wärmedämmverbundsysteme Sinn, sondern erübrigt in zahlreichen Fällen eine aufwendige Klassifizierung des auf der Baustelle eingesetzten Dämmsystems. Fachtechnisch ausgeführte Enkolit®-Verklebungen sorgen somit für doppelte Sicherheit und garantieren eine dauerhafte Verbindung.



Vor dem Verkleben von Blechen auf verputzten Wärmedämmstoffen (WDVS) oder ähnlichen Untergründen ist zwingend eine Sperrschicht aus Grundierung 2K als Grundierung aufzubringen und mit trockenem Quarzsand (0,7–1,2 mm Körnung) abzusanden. Der Verbrauch beträgt ca. 400 g/m², der Quarzsandverbrauch etwa 1,5 kg/m².



Seit über 50 Jahren wird Enkolit® zum Aufkleben von Metallprofilen und -abdeckungen auf Mauern, Gesimsen, Fensterbänken und anderen Bauteilen eingesetzt. Unterschiedliche Prüfzeugnisse und Gutachten bescheinigen dieser Verletechnik außerordentlich gute Hafteigenschaften und eine ebensolche Funktionsfähigkeit.

Der Enkopur-Song im Video-Clip!

Der neue Youtube-Star ist geboren! Über 1.000 Aufrufe innerhalb einer Woche hatte „Enkopur“, der erste Enke Song der Werksgeschichte. Diese Ode an den Flüssigkunststoff scheint die Herzen der dachdeckenden Zunft im Sturm zu erobern. Urheber des tollen Stücks: Enke Mitarbeiter Oliver Weide, im Clip als Pianist und Sänger zu sehen. Beim Videodreh standen Stefan Reese, Andreas Siegert und Gioacchino „Diego“ Vitanza ihrem Kollegen mit vollem Einsatz zur Seite. Wer „Enkopur“ noch nicht gesehen hat: einfach den QR-Code scannen, reinhören und anschauen! Großes deutsches Liedgut!



Band v.l.: Stefan Reese, Oliver Weide, Gioacchino Vitanza, Andreas Siegert




Gut kombiniert!

Unsere vorgefertigten Enke Vliesformteile sind vor allem wegen ihrer praktischen Handhabung so beliebt. Schließlich ermöglichen sie eine schnelle, sichere und einfache Verarbeitung in allen Anschlussbereichen ohne lästiges Zuschneiden. Warum also nicht auch die Verlegung von Polyflexvlies von der Rolle einfacher machen? Gesagt, getan: Jetzt ist auch die Verlegung von Polyflexvlies in den Bereichen Balkon, Terrasse und auf Laubengängen noch einfacher geworden. Denn im neuentwickelten Enke Kombivlies ist das Nahtunterband bereits verknüpft. So verrutscht nichts mehr und die ideale Lage (das perfekte Aneinanderstoßen) der Vliesbahnen ist gewährleistet. Das spart Zeit, Material und Nerven!



Innenliegende Rinnen



Dachaufbauten mit komplizierter Geometrie



Dachdurchdringungen unterschiedlicher Art



Geländerpfosten

Spezialfall Voranstriche

Es mag dem einen oder anderen schon aufgefallen sein: Seit es Enke gibt, haben wir unsere Produktpalette ständig erweitert. Eine aktive und kontinuierliche Produktentwicklung ist wichtig, um für jeden Anwendungsfall auch in Zukunft die beste Lösung anbieten zu können. In Bezug auf unsere Voranstriche kann die Vielfalt der verschiedenen Spezialprodukte inzwischen mitunter verwirrend sein. Um die Frage nach der Notwendigkeit unterschiedlicher Voranstriche zu beantworten, klären wir doch erst einmal, wo Enke Voranstriche zum Einsatz kommen.

Ein Voranstrich wird auf die zu bearbeitende Fläche aufgetragen, bevor die Fläche mit Flüssigkunststoff (im Fall eines Daches z.B. Enkopur oder Enkryl) abgedichtet wird. Unter anderem bindet er Schmutz und dient mit seinen speziellen Eigenschaften dazu, einer Fläche mehr Haftung zu verleihen. Je mehr Haftung eine Fläche bietet, desto besser hält eine Kunststoffabdichtung auf ihr. Um optimale Bedingungen zu schaffen, muss ein Voranstrich jedoch noch einiges mehr leisten.



01
Erstens muss er nach der Verarbeitung schnellstmöglich trocken sein, um die weitere Arbeit nicht zu behindern.

02
Zweitens wird erwartet, dass er überall haftet. Egal, ob z. B. auf Folie, glasierten Fliesen, Beton oder Bitumenbahnen.

03
Drittens muss er vor allem langfristig funktionieren. Er ist nutzlos, egal wie viele Anforderungen er erfüllt, wenn er nicht dauerhaft die Verbindung zwischen Untergrund und Kunststoffabdichtung sichert.

Diese Anforderungen erfüllt jeder unserer Voranstriche im vorgesehenen Bereich: Unser erster und ältester Voranstrich ist der **Universal Voranstrich 933**. Er bietet Halt auf Bitumenbahnen, auf vielen Kunststoffen, wie z. B. Polyurethanen und Acrylaten, Holzverbundwerkstoffen, Beton und Estrich. Seine Trocknungszeit beträgt abhängig von Temperatur und Saugverhalten des Untergrundes 10 bis 60 Minuten. Er ist somit einer der am schnellsten trocknenden Voranstriche am Markt.

Auf ihn folgte der **Glasprimer**, welcher, wie der Name bereits verrät, bei glasierten Oberflächen benutzt wird. Die Trocknungszeit beträgt abhängig von der Temperatur 30 bis 60 Minuten.

Der neue **Universal Primer 2K** ist ein echtes Multitalent. Er zeigt kein thermoplastisches Verhalten und ist weniger aggressiv zu Untergründen aus Folien und Planen. Er stellt auf verschiedensten Untergründen eine besonders langfristig starke Haftung her und

ist, im Gegensatz zu anderen zweikomponentigen Produkten, auch angemischt über einen längeren Zeitraum verarbeitbar. Der Voranstrich P-O ist bei Polyolefin-Kunststoffen zu verwenden, wie zum Beispiel EPDM Folie. Hier beträgt die Zeit des Trocknens abhängig von der Temperatur 30 bis 60 Minuten.

Doch warum vier verschiedene Voranstriche, wenn jahrelang auch der eine Voranstrich (**Universal VA 933**) genügt? **Soll man sich wirklich bei jedem Untergrund aufs Neue fragen, welcher Voranstrich idealerweise zum Einsatz kommt?**

Ja, das sollte man. Enke Produkte sind nämlich einerseits bekannt für die unkomplizierte Handhabung im Handwerk, andererseits auch für ihre Langlebigkeit. Damit das so bleibt, müssen wir uns bestimmten Begebenheiten anpassen. Zum Beispiel der Tatsache, dass es immer wieder neue Rezepturen für Folien gibt. Es kommen immer mehr Hersteller mit neuen Produkten auf den Markt. Darauf müssen wir mit unseren Voranstrichen reagieren, da wir sonst keine Gewährleistung geben können, dass sie auf diesen neuen Untergründen halten wie gewohnt.

Auch den Anforderungen der Verarbeiter wollen wir gerecht werden. Ein Voranstrich sollte überall haften, dauerhaft funktionieren und schnell trocknen. Unser Ziel ist es nach Möglichkeit bald wieder weniger Spezial-Voranstriche in unserem Sortiment anzubieten. Unsere Entwicklungsabteilung bleibt dran!



Enke Impuls-Camp auch für Enke ein Anstoß

Mittlerweile sind wir mit unserem Impuls-Camp noch ein Stück weitergekommen. Die Idee mit dem Enke Impuls-Camp durch das Land zu reisen, um möglichst viele Azubis zu erreichen wurde geplant und umgesetzt. Nach anfänglich etwas verhaltener Resonanz waren es am Ende die Berufsschulen, die für ein volles Haus sorgten. Auch der Fachhandel hat unsere Idee aufgegriffen und unterstützt: In Stuttgart die Firmen Barth, Trick und WWB, in Berlin der Dachdeckereinkauf Berlin-Lichterfelde und die Firma Weit. So fand am 28.10.2015 erstmalig das Enke Impuls-Camp Regio in Stuttgart statt. Am 26.11.2015 ging es dann nach Berlin. Insgesamt 200 Azubis aus Handwerk und Handel durften wir an beiden Veranstaltungsorten begrüßen.

Als Referenten konnten wir Peter Trenkwalder, Marc Peschel und Nina Franke, Hannes Schütz, Tobias Backhaus, Prof. Jörn P. Lass, Marko Raidl, Bernd Kramer und Andreas Friedel gewinnen.

Der Fokus der Vorträge lag auf beruflicher Qualifizierung und außergewöhnlichen Fortbildungsmaßnahmen. Die Referenten begeisterten ihr Publikum mit interessanten Geschichten aus ihrem Arbeitsumfeld und spannenden Zukunftsperspektiven. Die jungen Menschen verließen den jeweiligen Ort des Lernens mit einer Menge neuem Wissen, neuen Ideen und hoffentlich genug Mut und Selbstbewusstsein, um die neuen Impulse umzusetzen. Die positive Resonanz der Azubis und der Berufsschulen lässt uns keine andere Wahl: Das Enke Impuls-Camp Regio wird auch 2016 seine Fortsetzung finden. In Planung sind mindestens 2 Impuls-Camps Regio und erstmalig ein Enke Impuls-Camp International. Auch 2016 hoffen wir auf viele neugierige, kreative und motivierte Auszubildende, die auf der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten in ihrem Beruf sind und dem Mittelmaß entfliehen wollen.

Danke an alle Besucher, Referenten, und Unterstützer für 3 tolle Enke Impuls-Camps, die bei uns einen tiefen Eindruck hinterlassen haben!



Hier gibt es das Fotobuch
zum Download!



Wir sind auch auf Facebook!



Enke – Außendienst persönlich



RALF MARZ

- 1 Wie alt sind Sie?**
53 Jahre.
- 2 Wie lange sind Sie schon bei Enke?**
Nächstes Jahr im Mai werden es 25 Jahre.
- 3 Was sind ihre Hobbies?**
Tauchen, mit meiner Frau und meinem Motorrad ein bisschen durch die Gegend blubbern, für die Fitness Fahrrad fahren.
- 4 Familienstand?**
Verheiratet.
- 5 Was treibt Sie an morgens aufzustehen?**
Es gibt unwahrscheinlich viel zu tun. Unsere Verarbeiter sind sehr früh auf der Baustelle. Wir sind natürlich auch beim ersten Hahnenschrei dabei!
- 6 Was wollten Sie schon immer mal tun?**
Mit der Harley durch Amerika.
- 7 Zu wem wollten Sie schon immer mal auf ein Konzert?**
Wenn das Wacken-Open-Air nicht immer so schnell ausgebucht wäre, würde ich da gern mal hin.
- 8 Lieber Strand oder Berge? (Urlaub)**
Beides! Ein Woche Berge mit wandern und Fahrrad fahren und eine Woche Meer pro Jahr muss sein.
- 9 Welche Ausbildung haben Sie?**
Abitur, Diplom-Bauingenieur, Handelsfachwirt.
- 10 Warum haben Sie sich bei Enke beworben?**
Ein Familienunternehmen mit neuen, innovativen Produkten hat mich sehr gereizt!
- 11 Was ich unbedingt über mich los werden will:**
Ich habe einen tollen Job, eine tolle Familie und Freunde, ich fühle mich gesund. Ich bin ein glücklicher Mensch!

MICHAEL WOLFF

- 1 Wie alt sind Sie?**
Ich bin 45 Jahre alt.
- 2 Wie lange sind Sie schon bei Enke?**
Seit September 2008.
- 3 Was sind ihre Hobbies?**
Hund, Motorrad und Golf.
- 4 Familienstand?**
Verheiratet und eine Tochter, auf die ich sehr stolz bin.
- 5 Was treibt Sie an morgens aufzustehen?**
Mein Hund und das Wissen, dass noch nicht jeder Handwerker Enke im Regal hat.
- 6 Was wollten Sie schon immer mal tun?**
Mit der Harley durch die USA.
- 7 Zu wem wollten Sie schon immer mal auf ein Konzert?**
Herbert Grönemeyer.
- 8 Lieber Strand oder Berge? (Urlaub)**
Es ist beides wunderschön.
- 9 Welche Ausbildung haben Sie?**
Ich bin Klempnermeister.
- 10 Warum haben Sie sich bei Enke beworben?**
Weil ich schon als Lehrling mit den Produkten arbeiten durfte. Enke, eine Marke mit Tradition.
- 11 Was ich unbedingt über mich los werden will:**
Ich bin ein Familienmensch, ehrlich und für jeden Mist zu haben.



Entdecken – lernen – selber machen

Unsere Enke Produktunterweisungen fanden auch 2014 und 2015 wieder großen Zuspruch. Im Schnitt besuchen im Jahr zwischen 800 und 1000 Teilnehmer unsere Unterweisungen. Unter dem Motto „Entdecken – lernen – selber machen“ stellen wir unsere Produkte und deren Verarbeitung vor. Auch wer unser Sortiment bereits kennt, profitiert von Profitipps und eignet sich nützliches Hintergrundwissen an. Bei uns werden nicht nur die Verarbeiter geschult, sondern auch das Händlerfachpersonal, da diese bereitstehen müssen, falls die Verarbeiter Fragen oder Probleme haben. Um den jeweiligen Bedürfnissen gerecht zu werden, bieten wir interne und externe Unterweisungen an. Bei internen Unterweisungen geht es nach einem Besuch der Ausstellung in Langenfeld mit der Werksbesichtigung in Düsseldorf weiter. Dort werden aufschlussreiche Einblicke in die Herstellung unserer Produkte vermittelt. Anschließend werden den Teilnehmern im Theorieteil die einzelnen Schritte der Verarbeitung gezeigt und erklärt. Im darauffolgenden praktischen Teil heißt es dann: selber machen! Nach einem Tag voller neuer Eindrücke und Erfahrungen ist in unserem Veranstaltungsraum, der Roten Hölle, Zeit für Geselligkeit. In einer lockeren Diskussionsrunde können die Teilnehmer sich miteinander austauschen, Feedback geben und weitere Fragen zu den Produkten stellen. Die externe Unterweisung wird nach Absprache mit unseren geschulten Außendienstmitarbeitern direkt vor Ort beim Händler/Verarbeiter durchgeführt.



Leuchtende Beispiele

Mit dem HiLite floors Bodenbelag für besonders exklusive und gleichzeitig stark belastbare Präsentationsflächen sind der Gestaltungsfreiheit keine Grenzen mehr gesetzt. Autohäuser, Messebauer, Mode-Boutiquen, Corporate-Stores oder die Garagen von Oldtimer-Liebhabern – HiLite floors veredelt jeden Grund und jede Präsentation. Aber auch repräsentative Räume wie Eingangshallen, Ausstellungen oder Büroflächen gewinnen an Eleganz und Einmaligkeit. Für Architekten und Innenarchitekten bedeutet HiLite floors eine völlig neue Gestaltungs-Disziplin mit größtmöglichem Freiraum!



HiLite floors design

HiLite floors design eröffnet ganz neue Gestaltungsspielräume: Die Farbpalette lässt keine Wünsche offen. Oberflächen können glitzern, glänzen oder in starken Farben strahlen. Sogar die


Gestaltung von gestochen scharfen individuellen Schriftzügen oder Logos ist machbar! Designtechnisch gibt es keine Grenzen – außer dem eigenen Mut und der Vorstellungskraft.




Wischtechnik



Gießtechnik



Marmortechnik



Strukturtechnik


HiLite floors lumina

Unser besonderes „HiLite“ sind die selbststrahlenden Bodenflächen mit lumina Effekt. HiLite floors lumina nimmt Licht auf, speichert es und gibt es in der Dunkelheit wieder ab. So können völlig


neue und einzigartige Designs kreiert werden: Spannende Licht-Akzente, leuchtende Flächen oder überraschende Details in Beleuchtungskonzepten.



Chips



Granulat



Uni



Wischtechnik

Wir sind für Sie da!

Auf unserer Website, auf Facebook, telefonisch, per E-Mail, persönlich bei uns in Düsseldorf oder bei Ihnen vor Ort: Wir sind auf allen Kanälen erreichbar! Das gehört bei uns selbstverständlich zum Service. Unser Innendienst, unsere Labormannschaft und der Außendienst stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung.

UNTERWEISUNGEN

Bei unseren Unterweisungen zeigen wir Ihnen ganz genau wie Sie die Höchstleistung aus Enke Produkten herausholen. Erst in der Theorie und dann in der praktischen Anwendung. Sollten sich danach noch Fragen ergeben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme. Wir beraten Sie gerne in allen Belangen rund um die richtige Kombination verschiedener Systemkomponenten und finden mit Ihnen zusammen die beste Lösung in Ihrem speziellen Anwendungsfall.

MESSEN

Auf Messen stellen wir uns, unsere Produkte und Neuentwicklungen persönlich vor. Nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Sie sind herzlich eingeladen!




NACHWUCHSARBEIT

Oder schicken Sie uns Ihre neugierigen Azubis: Bei uns wird Nachwuchsarbeit groß geschrieben. Im Enke Impuls-Camp zeigen wir jungen Menschen neue Betätigungsfelder und geben Anregungen für eine spannende, selbstbestimmte und sichere berufliche Zukunft.

WEBSITE

Für die schnelle Information zwischendurch stehen in unserem Download-Center unter www.enke-werk.de die wichtigsten Broschüren und Datenblätter für Sie bereit.

Sie sehen: Wir sind für Sie erreichbar! Nur mit Brieftauben haben wir noch keine Erfahrung gemacht...



Kommentare, Anregungen, Ansichten?

Tel. +49 211 304074 · Fax +49 211 393718
E-Mail: info@enke-werk.de

Impressum

Herausgeber: Enke-Werk, Düsseldorf
Redaktion: Enke-Werk
Konzept und Gestaltung: Graef Advertising GmbH, Osnabrück
Fotos: Enke-Werk
Druck: Ackermann, Mönchengladbach